MF 8S
205–305 CV
UNA NUOVA GENERAZIONE
DI TRATTORI SEMPLICI
ED AFFIDABILI
TRACTOR OF THE YEAR 2021
WINNER
reddot winner 2021
AE50
FARM MACHINE 2022
MASSEY FERGUSON
BORN TO FARM

reddot winner 2021

A pochi mesi dall'annuncio del suo lancio, il nostro trattore della nuova Era riceveva già le più alte onorificenze. L'MF 8S è stato premiato con il prestigioso riconoscimento di Trattore dell'Anno 2021, il Red Dot Award per il Design di prodotto 2021, il premio AE50 e il titolo Farm Machine 2022.

MF 8S - UNA NUOVA GENERAZIONE

di trattori semplici e affidabili

"Molto più di un semplice trattore. Combinando uno stile rivoluzionario e l'unicità di Massey Ferguson, la serie MF 8S offre all'operatore un'esperienza straordinaria."

Thierry Lhotte
Vice-President & Managing Director Massey Ferguson, Europa e Medio Oriente

La nuova, straordinaria serie MF 8S inaugura un'era totalmente nuova per Massey Ferguson. Una soluzione completa per l'agricoltura, questa serie è progettata per garantire un'esperienza utente migliorata che include tutti i vantaggi offerti dalla connettività e dalle tecnologie di smart farming.

Per soddisfare le esigenze di un'agricoltura moderna e sostenibile, Massey Ferguson combina macchinari all'avanguardia, ambienti in cabina rinnovati di e una gamma completa di servizi totalmente connessi per aiutarvi a gestire la vostra azienda in maniera più efficiente. Questa personalizzazione inizia nel momento in cui l'utente intende effettuare l'acquisto e si protrae per tutta la vita utile di queste affidabili macchine.

Il modello MF 8S è un trattore totalmente connesso, che inaugura una nuova era di supporto proattivo e predittivo.

La sua connettività avanzata consente agli operatori di restare sempre in contatto con la propria azienda agricola, la propria flotta, il proprio concessionario e gli esperti di Massey Ferguson, per non essere mai soli sul campo e lavorare in maniera sostenibile ed efficiente in ogni momento.

Inoltre, è accompagnato da una gamma completa di servizi innovativi e su misura per le vostre esigenze, sviluppati per fare sì che i trattori lavorino sempre alle massime prestazioni e ottimizzare l'efficienza del parco macchine.

Si tratta di una macchina davvero rivoluzionaria che supera ogni altro trattore in termini di comfort, connettività, semplicità d'uso, efficienza, potenza, bassi costi di esercizio e che offre la massima affidabilità, massimizzando i tempi di attività e garantendo il miglior ritorno sull'investimento.

MF 8S

PROGETTATO
DAGLI AGRICOLTORI
PER GLI AGRICOLTORI

Il progetto MF 8S è iniziato davanti a un foglio bianco e con un occhio attento allo studio "Voice of the Customer" (La voce del cliente): una serie di approfonditi colloqui faccia a faccia con clienti e operatori di diversi Paesi del mondo.

L'importante feedback che voi, i clienti, ci avete dato ha evidenziato il bisogno di comfort e semplicità d'uso, di un eccellente rapporto qualità-prezzo, di un'affidabilità superiore, di comandi comodi e intuitivi, della massima efficienza di trasmissione della potenza al suolo, di una connettività completa e della capacità di lavorare con gli attrezzi più esigenti.

È stato un progetto entusiasmante e stimolante per tutte le persone coinvolte e un'opportunità per portare nel futuro la grande tradizione di macchine semplici, affidabili e accessibili di Massey Ferguson.

IL RISULTATO: UNA SERIE DI TRATTORI MASSEY FERGUSON PER UNA NUOVA ERA. LA SERIE MF 8S.

CREATO PER UNO SCOPO
MF PROTECT-U: UN CONCEPT ESCLUSIVO

CREATO PER LA SMART FARMING E LA CONNETTIVITÀ

CREATO PER MASSIMIZZARE I TEMPI DI ATTIVITÀ
SERVIZI E ASSISTENZA CLIENTI DI NUOVA GENERAZIONE

SCEGLIETE IL COMFORT
UN AMBIENTE IN CABINA DI NUOVA GENERAZIONE

Progettato dagli agricoltori per gli agricoltori 4
Creato per uno scopo – MF Protect-U: un concept esclusivo 6
Il vostro MF 8S a colpo d'occhio 8
Scegliete il comfort – Un ambiente in cabina di nuova generazione 10
Creato per il comfort – La versione Efficient 16
Creato per il comfort – La versione Exclusive 18
Creato per la smart farming e la connettività 20
Creato per offrire prestazioni straordinarie – Un motore dalla potenza efficiente 26
Trasmissioni ad alta efficienza 28
Creato per garantire versatilità e trazione 36
Creato per il lavoro duro – Impianto idraulico e PTO 40
Creato per massimizzare i tempi di attività – Servizi e assistenza clienti di nuova generazione 44
Rendete il trattore MF 8S unico come la vostra azienda – Opzioni e specifiche 50

CREATO
PER UNO SCOPO

DESIGN ESCLUSIVO MF PROTECT-U - QUESTA SOLUZIONE D'INSTALLAZIONE DEL MOTORE E DELLA CABINA OFFRE LIVELLI SUPERIORI DI VISIBILITÀ, COMFORT, EFFICIENZA E PRESTAZIONI

È la bellezza del design MF Protect-U a rendere questo trattore tanto unico e rivoluzionario: lo spazio di 24 cm tra il motore e la cabina protegge l'operatore e ottimizza la visibilità anteriore e il comfort. Grazie al motore completamente isolato dalla cabina, il rumore e le vibrazioni all'interno sono ridotti a soli 68 dB! Inoltre, questa soluzione contribuisce all'isolamento termico della cabina, migliorando nel contempo la capacità di raffreddamento e l'efficienza del motore e massimizzando i tempi di attività. La cabina, insieme al cofano stretto e al parabrezza inclinato verso la parte anteriore, offre una visibilità a 360°, una spaziosità e un comfort ineguagliabili.

"Lo stile di domani. L'unicità di Massey Ferguson."



IL DESIGN
PROTECT-U

Il design contribuisce a ottenere prestazioni straordinarie dal motore e a migliorarne le capacità di raffreddamento grazie un apporto costante di aria fresca.

IL NOSTRO PASSATO DÀ FORMA AL NOSTRO FUTURO

La nuova serie MF 8S combina design rivoluzionario e funzionalità. Questo straordinario design "neo-retrò" rende omaggio alla storia del marchio, reinterpretando l'iconica sciabola grigia MF sul lato e un collare alla testa del cofano, risalente alle serie MF 100 ed MF 3000.

IL NOSTRO PASSATO...

...DÀ FORMA AL NOSTRO FUTURO

IL VOSTRO MF 8S A COLPO D'OCCHIO

Il vostro MF 8S è una macchina davvero rivoluzionaria che supera ogni altro trattore in termini di comfort, connettività, semplicità d'uso, efficienza, potenza, bassi costi di esercizio e vi offre la massima affidabilità, massimizzando i tempi di attività e garantendovi il miglior ritorno sull'investimento.

Spazio, comfort, ergonomia e connettività di livello superiore

- Cabina silenziosa con visibilità a 360° e un livello di rumorosità di appena 68 dB.
- Le sospensioni della cabina e dell'assale anteriore migliorano il comfort di guida, mentre il nuovo cruscotto digitale MF vDisplay fornisce tutte le informazioni necessarie a colpo d'occhio.
- Il nuovo bracciolo offre un controllo di livello superiore di tutte le funzioni del trattore.

Costi di esercizio ridotti

- Efficienza del motore - La potenza e la coppia massime a bassi regimi riducono il consumo di carburante del 10% e la rumorosità
- Registrazione automatica del gioco delle valvole
- Accesso semplice per la manutenzione quotidiana
- Contratti di riparazione e manutenzione MF Care

Tecnologie intuitive, intelligenti e sostenibili per l'agricoltura. Il nuovo monitor Datatronic 5 e il terminale opzionale Fieldstar 5 sono la soluzione intuitiva e all'avanguardia per l'agricoltura di precisione

- Il terminale touchscreen da 9" è stato sviluppato per offrire un'esperienza ancora più precisa e intuitiva
- Le nuove soluzioni MF Guide garantiscono risparmi di carburante riducendo le sovrapposizioni
- Il controllo del dosaggio e delle sezioni MF consentono di regolare la portata di irrorazione, riducendo al minimo le sovrapposizioni, le zone non trattate e gli sprechi di prodotto
- MF TaskDoc crea e invia in maniera sicura registrazioni dettagliate dei lavori agli uffici aziendali e ai partner attraverso il cloud Agrirouter
- Il sistema di telemetria MF Connect consente il monitoraggio a distanza e di prendere decisioni praticamente in tempo reale, migliorando l'efficienza e ottimizzando i tempi di attività

Trasmissioni efficienti garantiscono una produttività più elevata

- Trasmissioni Powershift Dyna-7 per cambi marcia incredibilmente fluidi e il massimo comfort
- La trasmissione a doppia frizione Dyna E-Power consente cambi di velocità senza interruzioni della coppia in tutta la gamma di utilizzo
- La trasmissione a variazione continua Dyna-VT assicura il massimo comfort dell'operatore e un'efficienza ottimale dei consumi
- Tutti e tre i sistemi sono dotati di gestione della potenza del motore (EPM), per fornire più potenza proprio quando serve
- La perfetta combinazione motore/trasmissione produce la massima potenza

Capacità di lavorare più rapidamente con gli attrezzi più esigenti.

- Fino a cinque distributori posteriori più tre nella parte anteriore, di cui uno per il sollevatore anteriore, sistema Power Beyond e un'elevata capacità di sollevamento.
- L'impianto idraulico offre la capacità di lavorare più rapidamente con attrezzi più grandi, aumentando la versatilità.

CON SEI MODELLI TRA CUI OPTARE, QUESTA È UNA DELLE MIGLIORI SCELTE CHE POSSIATE FARE.

	MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305
Motore	AGCO Power – Tecnologia Stage V "All-in-one"					
Cilindrata del motore	6 cilindri da 7,4 litri					
Trasmissione	Dyna E-Power / Dyna-7 / Dyna-VT				Dyna-VT	
Potenza max. a 1.850 giri/min	205 CV	225 CV	245 CV	265 CV	285 CV	305 CV
Potenza max. EPM	225 CV	245 CV	265 CV	285 CV	305 CV	NA
Coppia massima a 1.000 - 1.500 giri/min	950 Nm	1.000 Nm	1.100 Nm	1.200 Nm	1.260 Nm	1.280 Nm

REALTÀ VIRTUALE

UTILIZZATE IL VOSTRO SMARTPHONE PER SCOPRIRE GLI INTERNI DELL'MF 8S

PASSO 1

Utilizzate un'app per la lettura di codici QR. Scaricatela gratuitamente da iTunes o, se utilizzate un dispositivo Android, da Play store.

PASSO 2

Lanciate l'app e scansionate questo codice QR...

PASSO 3

... salite a bordo del vostro trattore Massey Ferguson.

Vivete l'esperienza in 2D, muovendo lo smartphone in tutte le direzioni o utilizzando le dita.

PASSO 4

Vivete un'esperienza immersiva di realtà virtuale in 3D facendo clic sull'icona dedicata e combinando lo smartphone con occhiali VR.

SCEGLIETE IL
COMFORT

LA CABINA

Comfort, visibilità e comandi per una NUOVA ERA

Fin dagli albori della moderna progettazione dei trattori, la cabina Massey Ferguson è sempre stata apprezzata per il suo design superiore. Con il design MF Protect-U, la serie MF 8S porta nel futuro questa eredità. Lavoriamo con impegno per raggiungere l'eccellenza e consentirvi, durante le lunghe giornate di lavoro, di godere di un ambiente altamente produttivo in grado di offrire spazio, comfort, visibilità, silenziosità, semplicità d'uso, connettività e qualità. Perché sappiamo bene che un operatore più produttivo è un operatore che genera più profitto per la sua azienda.

3.4 m^3
di spazio per voi e un passeggero

360°
VISIBILITÀ
6.6 m^2
DI SUPERFICIE VETRATA
e parabrezza inclinato per garantire sicurezza, semplicità d'uso e il massimo controllo sul lavoro da svolgere

68 DB
Una cabina silenziosa riduce lo stress e la stanchezza

CREATO PER I **CONTOTERZISTI**

“Desideriamo che i nostri operatori siano reattivi e a proprio agio durante le lunghe giornate di lavoro.”

UN TRATTORE NON DEVE SOLO METTERE A PROPRIO AGIO L'OPERATORE **MA ANCHE RENDERLO ORGOGLIOSO DEL PROPRIO LAVORO.**

Solo così l'operatore può essere davvero produttivo e creare profitto. Se siete un contoterzista o gestite una grande azienda agricola, l'MF 8S è un trattore che i vostri operatori saranno orgogliosi di guidare.

L'ambiente dell'operatore, immersivo, connesso e confortevole, è caratterizzato da materiali e finiture eleganti e di elevata qualità. La cabina della serie MF 8S è stata attentamente studiata e progettata con un unico obiettivo in mente: migliorare l'efficienza dell'operatore e offrire un'esperienza di lavoro straordinaria.

CREATO PER IL **COMFORT**

A VOLTE SONO I PICCOLI DETTAGLI A FARE UN'ENORME DIFFERENZA IN TERMINI DI CARICO DI LAVORO.

ACCESSO SEMPLICE E SICURO
L'ampia portiera di grandi dimensioni, i gradini, i corrimano e il piantone dello sterzo inclinabile offrono la migliore accessibilità alla cabina della categoria.

IL NUOVO VDISPLAY MF.
Il cruscotto digitale dell'MF 8S è di facile lettura e personalizzabile.

SEMPRE CONNESSO - Due porte USB e supporto regolabile per cellulare e tablet disponibile tramite MF By You.

Accesso alle funzioni radio o telefono tramite Datatronic 5.

COSTRUITO PER IL COMFORT E L'**EFFICIENZA**

PARASOLE
Fino a quattro tendine parasole, il parabrezza anteriore inclinato e l'ampio tetto garantiscono tutta l'ombra e la protezione che vi servono.

CRISTALLI PULITI
L'esclusivo design Protect-U permette al tergicristallo della cabina MF di coprire il 72% della superficie del parabrezza. Un tergicristallo laterale opzionale pulisce il parabrezza laterale.

DESIGN DEGLI SPECCHI RETROVISORI
Specchi retrovisori con regolazione e sbrinamento elettrici. Le sezioni superiore e inferiore regolabili riducono gli angoli ciechi. Estensione telescopica elettrica disponibile su richiesta.

LUCI A LED
Fino a 20 luci a LED, 4 sul cofano e fino a 16 sulla cabina, aiutano a lavorare nella massima sicurezza anche al buio. Il ritardo della luce di cortesia consente di allontanarsi in sicurezza prima che si spenga completamente.

SOSPENSIONE PER L'ASSALE ANTERIORE
Il design moderno della sospensione aumenta il comfort, la sicurezza su strada e la trazione in campo, garantendo la massima manovrabilità grazie a un raggio di sterzata di soli 5,75 m.

SOSPENSIONE DELLA CABINA
La sospensione meccanica attiva disponibile di serie per la cabina protegge gli operatori e le macchine. Il sistema regolabile utilizza boccole silent block e ammortizzatori a molle.

ARIA FRESCA

L'EFFICIENTE CLIMATIZZAZIONE AUTOMATICA garantisce una distribuzione perfetta dell'aria grazie a 14 bocchette di tipo automobilistico posizionate attorno all'operatore...

...con gestione automatica attraverso il terminale Datatronic 5...

...e con comandi sul bracciolo facilmente accessibili.

FRIGO
Mantenete cibi e bevande freschi per tutto il giorno grazie al frigo posizionato sotto il passeggero o passate a un refrigeratore vero e proprio attraverso MF By You.

NON VI RESTA CHE SALIRE A BORDO E GODERVI LA GIORNATA DI LAVORO NEL MASSIMO COMFORT

In base ai modelli, Massey Ferguson offre il miglior sedile della categoria e opzioni che garantiscono un comfort eccezionale.

MODELLO BASE

Sedile girevole pneumatico

VERSIONE EFFICIENT

Sedile girevole a sospensione pneumatica automatica, riscaldato, con ammortizzazione laterale e schienale Dual Motion

VERSIONE EXCLUSIVE

Sedile girevole in semipelle a sospensione pneumatica automatica, ventilato, con 2 livelli di riscaldamento, ammortizzazione laterale e schienale Dual Motion, con sistema DDS (Dynamic Damping System)

CREATO PER IL **COMFORT**

Efficient è il pacchetto della serie MF 8S, realizzato per aiutarvi a lavorare in maniera più intelligente e a ottenere risultati migliori.

Pensato per garantire una produttività superiore grazie alle sue funzioni chiave, il pacchetto Efficient consente all'operatore di lavorare più velocemente con livelli qualitativi e di precisione superiori, garantendo nel contempo livelli straordinari di comfort, ergonomia e affidabilità. Controllate gli attrezzi tecnologicamente più avanzati ed esigenti per sfruttare appieno la maggiore produttività che sono in grado di offrire.

VERSIONE EFFICIENT

ATTREZZATURE AVANZATE PER UNA MAGGIOR EFFICIENZA SUL LAVORO

	COMFORT E SICUREZZA	EFFICIENZA	CONNETTIVITÀ
STANDARD	Sospensione QuadLink per l'assale anteriore Cabina con sospensione meccanica Climatizzatore con regolazione manuale Sedile girevole a sospensione pneumatica automatica, riscaldato, con ammortizzazione laterale Radio/Bluetooth/connettore USB con microfono integrato e comandi sul bracciolo	Trasmissione Dyna-7 o Dyna E-Power AutoDrive 40 km/h Tutti i comandi sono integrati nel bracciolo ergonomico con leva Multipad Impianto idraulico a centro chiuso da 150 L/min Distributori elettrici e meccanici	Sistema di telemetria MF Connect con abbonamento di 5 anni
OPTIONAL	Cabina con sospensione meccanica attiva Climatizzatore automatico 16 luci di lavoro a LED Videocamera posteriore Specchietti con regolazione e sbrinamento elettrici Sedile girevole in semipelle a sospensione pneumatica automatica, ventilato, con 2 livelli di riscaldamento, ammortizzazione laterale e schienale Dual Motion, con sistema DDS (Dynamic Damping System) Radio/Bluetooth/connettore USB/DAB+ con microfono integrato e comandi sul bracciolo	Trasmissione Dyna-7 o Dyna E-Power 50 km/h Impianto idraulico a centro chiuso da 205 L/min o 205 L/min ECO Sollevatore anteriore Cat.3 da 4.800 kg PTO anteriore a 1.000 giri/min	Terminale Datatronic 5 con touchscreen da 9" (con gestione delle impostazioni del trattore e ISOBUS integrati e, su richiesta, interfaccia radio e telefono, MF E-Loader, videocamera e compatibilità con MF Guide) Terminale Fieldstar 5 ISOBUS Sistema MF Guide con linee guida avanzate Controllo del dosaggio e delle sezioni MF MF TaskDoc Pro FMIS MF Next Management MF TaskDoc per registrare i dati di tutti i lavori

CREATO PER IL **COMFORT**

L'allestimento Exclusive combina versatilità e raffinatezza elevate per quegli operatori che desiderano un trattore con caratteristiche e funzioni avanzate in termini di ergonomia, comfort e automazione, capacità di smart farming e connettività completa.

Questa versione è dedicata agli operatori che, lavorando in maniera intensiva e su larga scala, necessitano di funzionalità più avanzate che assicurino alla propria azienda agricola il miglior rapporto costi-benefici. Il bracciolo Exclusive offre numerosi vantaggi tra cui la possibilità di azionare in maniera comoda e pratica i vari comandi utilizzati più di frequente.

Inoltre, la dotazione Exclusive offre, di serie, il terminale Datatronic 5. Utilizzate il terminale touchscreen da 9" per gestire le funzioni del trattore, la capacità ISOBUS per semplificare l'azionamento dell'attrezzo e l'impiego delle soluzioni di smart farming MF per l'agricoltura 4.0.

Utilizzando il pacchetto Exclusive è possibile azionare con la massima efficienza gli attrezzi più avanzati ed esigenti per sfruttare a pieno la maggiore produttività che sono in grado di offrire.

VERSIONE EXCLUSIVE

LA MASSIMA ESPRESSIONE DI PRODUTTIVITÀ E INNOVAZIONE

	COMFORT E SICUREZZA	EFFICIENZA	CONNETTIVITÀ
STANDARD	Sospensione QuadLink per l'assale anteriore	Trasmissione Dyna-VT 40 km/h, Eco 40 km/h, Dyna-7 o Dyna E-Power AutoDrive*	Terminale Datatronic 5 con touchscreen da 9'' (con gestione delle impostazioni del trattore e ISOBUS integrati, videocamera e compatibilità con MF Guide)
	Cabina con sospensione meccanica attiva	Tutti i comandi sono integrati nel bracciolo ergonomico con leva Multipad	Ricevitore Trimble con precisione submetrica
	Climatizzatore automatico	Impianto idraulico a centro chiuso da 150 L/min	Sistema di telemetria MF Connect con abbonamento di 5 anni
	16 luci di lavoro a LED	4 distributori elettronici azionati mediante joystick elettrico o pulsanti	MF TaskDoc per registrare i dati di tutti i lavori
	Videocamera posteriore		ISOBUS
	Specchietti con regolazione e sbrinamento elettrici		
	Sedile girevole in semipelle a sospensione pneumatica automatica, ventilato, con 2 livelli di riscaldamento, ammortizzazione laterale e schienale Dual Motion, con sistema DDS (Dynamic Damping System)		
	Radio DAB, Bluetooth, con microfono integrato		
	Lampeggianti a LED		
OPTIONAL		Eco Dyna-7 50 km/h, Dyna E-Power o Eco Dyna-VT 50 km/h*	Ricevitore NovAtel con linee guida avanzate
		Impianto idraulico a centro chiuso da 205 L/min o 205 L/min ECO	Controllo del dosaggio e delle sezioni MF
		Sollevatore anteriore Cat.3 da 4.800 kg	MF TaskDoc Pro
		PTO anteriore a 1.000 giri/min	FMIS MF Next Management
		Fino a 8 distributori elettrici completamente configurabili e personalizzabili sul bracciolo Exclusive	Terminale Fieldstar 5
			Interfaccia radio e telefono e gestione MF E-Loader tramite il terminale Datatronic 5 con touchscreen da 9''

* A seconda delle normative locali

Funzioni personalizzabili

Controllo proporzionale dei distributori

Quarta funzione idraulica

ESCLUSIVO JOYSTICK ELETTROIDRAULICO

A Sollevamento sollevatore anteriore o comando distributore posteriore +

B Abbassamento sollevatore anteriore o comando distributore posteriore -

C Comando + distributore anteriore o posteriore

D Comando - distributore anteriore o posteriore

Terminale Datatronic 5 da 9"

Innesto della PTO

Leva Multipad

Modalità di guida

3 pulsanti di comando distributori

Controlli delle luci e dell'aria condizionata

Regolazione della profondità del sollevatore

Controllo telefono e radiocomando

Controllo della trazione

Acceleratore manuale

CREATO PER LA SMART FARMING E LA CONNETTIVITÀ

La nuova gamma MF 8S porta la smart farming e la connettività a nuovi livelli.

I trattori MF 8S sono equipaggiati di serie con il più recente pacchetto Connettività che fornisce informazioni in tempo reale e un servizio di assistenza remota. Inoltre, sono dotati di una nuova e più intuitiva interfaccia Datatronic 5 e del terminale Fieldstar 5 per il controllo delle funzioni dedicate allo smart farming e all'agricoltura 4.0, come per esempio: il sistema MF Guide, il controllo del dosaggio e delle sezioni MF e il trasferimento e la gestione dei dati tramite MF TaskDoc e TaskDoc Pro.

"Gestiamo le nostre operazioni con le più recenti tecnologie per ridurre le risorse impiegate e utilizziamo strutture di eccellenza per la gestione dei dati."

DATATRONIC 5

La nuova funzione di controllo automatico MF E-Loader contribuisce a migliorare la precisione, la produttività e la sicurezza nelle operazioni con caricatore. Consente all'operatore di pesare singolarmente i carichi di forche o benne. Registra inoltre i pesi totali per ogni elemento, carico o lavoro, che possono essere poi trasferiti in un semplice foglio di calcolo. L'operatore può impostare e salvare sequenze automatiche per diversi cicli di carico. MF E-Loader integra inoltre un'utile funzione di scuotimento della benna.

Accesso alle funzioni radio tramite Datatronic 5: proprio come in un'automobile, è facilissimo connettere i dispositivi via Bluetooth, USB o porta Aux, con la possibilità di sincronizzare più di uno smartphone. Si possono memorizzare stazioni radio, ricevere ed effettuare telefonate e sfruttare altre utili funzioni.

Funzionalità per la gestione completa e l'ottimizzazione delle funzioni del trattore come la trasmissione, il motore e l'impianto idraulico. È inoltre disponibile lo straordinario sistema Dual Control che offre un controllo eccellente degli aratri semiportati automatizzando l'entrata e l'uscita dal solco. Nel contempo, il sistema regola la profondità delle ruote dell'aratro rispetto al sollevatore posteriore.

ISOBUS per un controllo totale degli attrezzi – ISOBUS consente di visualizzare sul terminale il sistema di controllo del produttore dell'attrezzo, facendo risparmiare tempo e denaro ai proprietari e agli operatori evitando la necessità di installare monitor aggiuntivi in cabina. È sufficiente collegare il cavo dell'attrezzo alla presa ISOBUS del trattore per consentire al sistema di caricare automaticamente i menu e di visualizzarli sullo schermo.

Modalità video – Le immagini dalla telecamera a bordo possono essere visualizzate sullo schermo della console per consentire agli operatori di monitorare attrezzi complessi o semplicemente per migliorare la sicurezza e l'efficienza durante la retromarcia.

ISOBUS Assegnazione dei selettori della leva MultiPad - Gli attrezzi ISOBUS possono essere controllati direttamente con la leva MultiPad. Disporre di tutti i comandi (trattore e attrezzo) sulla stessa leva, invece di ricorrere a display e leve aggiuntive, è molto più comodo.

Impostazioni per la gestione delle manovre di fine campo – Il terminale Datatronic 5 è fornito di serie con il sistema di gestione delle operazioni di fine campo più intuitivo, pratico e semplice sul mercato. Il sistema è progettato per consentirvi di risparmiare tempo prezioso durante le manovre di fine campo e per concentrarvi sull'operazione in corso ottimizzando facilmente la produttività.

Memorizzazione di dati e impostazioni – Il numero illimitato di configurazioni impostabili dall'utente consente al sistema di registrare, durante le operazioni, informazioni sulla zona lavorata, sul consumo di carburante, sulle ore di esercizio e molto altro. Il terminale Datatronic è in grado di memorizzare tutte le impostazioni e i parametri del trattore. Tutte queste impostazioni possono essere memorizzate e richiamate per recuperare un'impostazione precedentemente utilizzata su un trattore.

MFguide

CREATO PER NON PERDERE **LA STRADA**

MF Guide è il sistema di guida automatica più ricco di funzionalità di Massey Ferguson. MF Guide è in grado di garantire una precisione submetrica, decimetrica e centimetrica, aumentando l'efficienza delle vostre attività agricole.

AMPIA SCELTA DI **RICEVITORI E SEGNALI DI CORREZIONE**

Tecnologia xFILL™
In caso di perdita del segnale a causa della conformazione del terreno, MF Guide continuerà a funzionare in maniera affidabile per un massimo di 20 minuti senza un segnale di correzione grazie alla tecnologia Trimble® xFill™.

Correzioni RTK

NovAtel®

Trimble®

Con il nuovo sistema MF Guide di Massey Ferguson sono ora disponibili due sistemi di ricezione: NovAtel® e Trimble®. Le infrastrutture Trimble® RTK già presenti nell'azienda agricola, come NTRIP, possono continuare a essere utilizzate. Per maggiori informazioni, contattate il vostro concessionario Massey Ferguson locale.



CONFIGURAZIONE SEMPLICE E RAPIDA GRAZIE ALLA **MODALITÀ GO**

L'avvio in soli 5 minuti, anche nel caso di nuovi utenti, consente all'operatore di iniziare a lavorare con il sistema di guida/sterzata automatica fin da subito in tre semplici passi...

...SETTA L'ATTREZZO...

...DEFINISCI LA LINEA GUIDA...

I VANTAGGI **CHIAVE PER VOI**

12% DI CARBURANTE RISPARMIATO

È dimostrato che i sistemi di guida consentono risparmi di carburante fino al 12% nelle operazioni sul campo.

NESSUNA SOVRAPPOSIZIONE

MF Guide elimina virtualmente le sovrapposizioni.

RISPARMI

L'utilizzo di MF Guide aiuta a risparmiare denaro riducendo le sovrapposizioni, garantendo un'applicazione precisa e aumentando l'efficienza.

COMFORT

L'utilizzo di MF Guide aiuta a ridurre l'affaticamento e lo stress guidandovi in maniera efficiente durante la giornata lavorativa.

MFsection control

Il sistema di controllo delle sezioni MF è la nuova soluzione di precisione Massey Ferguson che offre la funzione di controllo delle sezioni più avanzata e più efficiente sul mercato e consente di gestire fino a 96 sezioni e 5 prodotti. Grazie al controllo delle sezioni completamente automatizzato per gli attrezzi ISOBUS, gli operatori possono seminare e fertilizzare senza sovrapposizioni. Ciò evita di effettuare doppi trattamenti e di intervenire su zone al di fuori dei limiti del campo. Con questo sistema di controllo delle sezioni semplice e intuitivo, gli operatori possono impostare i valori di correzione per ogni attrezzo rapidamente e con semplicità.
Il sistema utilizza l'impianto GPS del trattore per attivare e disattivare automaticamente singole sezioni nelle zone che sono già state trattate, rendendo più economica l'applicazione e migliorando i raccolti.

MFrate control

Applicazione variabile con Variable Rate Control (VRC)
Il trasferimento dei dati con TaskDoc™ Pro consente ora l'applicazione a dosaggio variabile in base alle esigenze del terreno o delle piante, risparmiando in tal modo risorse operative. I requisiti specifici per le semine, i fertilizzanti e i pesticidi sono mostrati su mappe di applicazione e sono richiamati durante l'operazione ed applicati automaticamente. Il grande vantaggio: le risorse operative possono essere definite e pianificate con l'aiuto del database dei campi per poi essere applicate con estrema precisione. Per esempio, è possibile definire in maniera personalizzata l'applicazione di sostanze chimiche o di fertilizzanti in aree secondo necessità, riducendo i costi legati alle risorse operative e aumentando ulteriormente i rendimenti.

MF TASKDOC E AGRIROUTER: NEXT MACHINE MANAGEMENT

MFtask doc

Le informazioni giocano un ruolo fondamentale: una misurazione e una registrazione accurate dei dati consentono di prendere decisioni più accurate. Aiutando gli agricoltori a incrementare la produttività grazie alle informazioni ottenute da dati prontamente disponibili e misurati con precisione, il nuovo TaskDoc™ è un sistema chiave per il futuro dell'agricoltura.

Con **TaskDoc™**, tutti i dati di lavoro possono essere registrati, documentati nel registro del campo e quindi analizzati con semplicità, tutto nel minor tempo possibile. I dati sono trasferiti in modalità wireless dal terminale Datatronic 5 all'ufficio utilizzando lo standard ISOBUS TC-BAS. I dati sulla quantità di semi e di fertilizzante applicata o sul consumo di carburante sono disponibili immediatamente al termine del lavoro.

La versione **TaskDoc™ Pro** consente inoltre la registrazione e il trasferimento dei dati di posizione GPS in tempo reale via rete mobile attraverso il servizio cloud AgriRouter. Questa soluzione rende possibile lo scambio automatico e continuo con i software di gestione dei campi con standard ISOXML e la mappatura, anche con il FIMS MF Next Management. I dati delle risorse operative utilizzate sono trasferiti e possono essere monitorati durante il lavoro attraverso il terminale Datatronic 5.

AGRIROUTER

Questa piattaforma universale per lo scambio di dati consente di collegare le macchine e il sistema informativo aziendale (FMIS), indipendentemente dal fornitore o dal produttore. Inoltre, è possibile definire con chi scambiare i dati e in che misura. Agrirouter è il vostro strumento per la digitalizzazione dell'agricoltura consentendovi di mantenere il controllo dei vostri dati.



CREATO PER OFFRIRE **PRESTAZIONI STRAORDINARIE**

La potenza dell'MF 8S è fornita dall'affidabile motore AGCO Power a sei cilindri da 7,4 litri. Questo motore utilizza un sistema semplificato che integra la rinomata tecnologia All-In-One per soddisfare le severe normative Stage V sulle emissioni.





EPM disponibile nell'intera gamma (non solo a potenza max.)

Potenza costante tra il regime di potenza massima e il regime di coppia massima

1.280 Nm
di coppia

305 Cv
di potenza massima

LA PERFETTA ESPRESSIONE DI **POTENZA EFFICIENTE**



+8% DI POTENZA
grazie alla gestione della potenza del motore (EPM)

+5%
di produttività

RISPARMI DI CARBURANTE FINO AL 10%
Risparmi di carburante grazie a regimi del motore più bassi

COSTI DI MANUTENZIONE CONTENUTI

360°

ZERO COMPROMESSI
Il sistema "All-in-One" è alloggiato sotto la cabina, contribuendo a mantenere la massima visibilità

-5,5 dB
riducendo il regime del motore

REGIME MINIMO
Il sistema di minimo automatico diminuisce i giri del motore per risparmiare carburante e ridurre la rumorosità

EPM

IL SISTEMA EPM OFFRE FINO A 20 CV EXTRA QUANDO SERVONO DI PIÙ,

consentendo al vostro MF 8S** di rispondere automaticamente al carico a cui è soggetto e di regolare di conseguenza l'alimentazione per erogare più potenza. Progettato per far fronte alle sfide presentate dal trasporto pesante e dalle operazioni con la PTO, l'avanzato sistema di gestione elettronica del motore e della trasmissione eroga automaticamente una maggior potenza sotto carico o ai regimi più alti.



*L'EPM si attiva quando il trattore è in movimento

** N/D per MF 8S.305

TRASMISSIONI **AD ALTA EFFICIENZA**

QUANDO SI TRATTA DELLA POTENZA DI AZIONAMENTO, SIAMO PASSATI A UN LIVELLO SUPERIORE IN UN BATTER D'OCCHIO

La serie MF 8S consente di scegliere tra tre trasmissioni totalmente automatizzate che offrono la tecnologia più avanzata della categoria, una semplicità d'uso straordinaria, un cambio fluido e la massima efficienza per la trasmissione diretta della potenza a terra. Il cambio marcia è completamente automatico e rapido.

DYNA-7, DYNA E-POWER E DYNA-VT SONO LE MIGLIORI TRASMISSIONI DI SEMPRE.

Semplici da utilizzare. Facili da azionare. Efficienti e comode.

CREATO PER IL **CONTROLLO**

"Il controllo nel palmo della mano."

La leva Multipad aziona la trasmissione e consente la gestione del controllo della velocità, del sollevatore posteriore, della presa di forza, delle operazioni di fine campo e dei distributori attraverso il micro joystick integrato. Tutte le operazioni sono a portata di mano per un maggiore comfort.

LEVA POWER CONTROL

Esclusiva e intuitiva: la leva di comando Power Control di Massey Ferguson offre tre funzioni in uno, azionabili con semplicità.

ECCO COSA POTETE FARE:

- passare dalla marcia avanti alla retromarcia e viceversa
- cambiare velocità e gamma: verso l'alto e verso il basso
- disinnestare la frizione
- selezionare la folle

LA VOSTRA MANO DESTRA È LIBERA DI AZIONARE L'IMPIANTO IDRAULICO DEL CARICATORE O DI QUALSIASI ALTRO ATTREZZO.

DYNA E-POWER

Una nuova generazione di trasmissioni con tecnologia a doppia frizione.

POTENZA EFFICIENTE. **NESSUNA INTERRUZIONE DI COPPIA.**

Dyna E-Power è **la trasmissione a doppia frizione** progettata da Massey Ferguson per la gamma MF 8S. Con Dyna E-Power abbiamo sviluppato un sistema di **trasferimento al suolo della potenza che supera tutti gli altri** per **semplicità** d'uso e **precisione**, con l'efficienza di una trasmissione semi-Powershift.

Il cuore della trasmissione Dyna E-Power a 4 gamme, 7 Powershift, è la **doppia frizione**, simile alla tecnologia utilizzata nelle auto completamente automatiche.

Operando in maniera completamente **automatica** o **manuale** utilizzando la leva MultiPad o Power Control, è inoltre possibile regolare il livello di aggressività e rapidità con cui i cambi automatici sono effettuati in funzione dell'operazione in corso e delle condizioni di lavoro.

TRASMISSIONE DYNA E-POWER



TRANSIZIONE FLUIDA TRA TUTTE LE MARCE:
Andamento piatto della prima metà della curva per una maggiore precisione sul campo.
Curva più ripida nella seconda metà per raggiungere più velocemente la velocità massima.

I VANTAGGI DI DYNA E-POWER A COLPO D'OCCHIO

- Tecnologia a doppia frizione, altamente efficiente e già applicata in un'ampia gamma di veicoli con cambio automatico
- Trasmette la potenza dal motore a terra in maniera efficiente e produttiva
- Prevenire la perdita di potenza senza interruzione della coppia in tutto il campo di utilizzo
- Il cambio istantaneo di marcia/gamma significa un trasferimento della potenza a terra ininterrotto
- Il cambio marcia avviene senza soluzione di continuità, in maniera fluida ed efficiente, con solo il 9% di differenza tra ogni velocità nelle applicazioni di lavoro sul campo da 5 km/h a 20 km/h
- 15 velocità nella gamma per il lavoro in campo

28x28
velocità

TRASMISSIONE DYNA-7

Creato per offrire
una potenza efficiente.
Tecnologia delle trasmissioni.

PRESTAZIONI DINAMICHE
FORNITE DI SERIE

La nuova trasmissione semi-Powershift Dyna-7 di Massey Ferguson si basa sulla solida esperienza maturata con la trasmissione Dyna-6, rinomata per le sue **prestazioni** e la sua **efficienza**. Ora è ancora più sofisticata: non solo fornisce una velocità Powershift extra e garantisce cambi di marcia più fluidi, ma è anche del **15% più efficiente rispetto alla trasmissione Dyna-6.**

Dyna-7 è fornita di serie con la modalità Eco per ridurre il regime del motore alla massima velocità di avanzamento garantendo una **guida più silenziosa** e **consumi di carburante ridotti.**



La trasmissione Dyna-7 combina **semplicità di azionamento** e massima efficienza per offrire all'operatore **un'esperienza straordinaria.** Dyna-7 garantisce cambi fluidi tra 7 velocità Dynashift in ciascuna delle 4 gamme, offrendo un'incredibile flessibilità Powershift in un ampio intervallo di regimi del motore e ottimizzando le prestazioni sul campo. I cambi Dynashift e di gamma sono effettuati sotto carico, senza richiedere l'utilizzo del pedale della frizione.

DYNA-7 TRANSMISSION



GAMMA PER LAVORO NEI CAMPI

I VANTAGGI DI DYNA-7 A COLPO D'OCCHIO

- 12 velocità nella gamma per il lavoro nei campi
- Velocità massima disponibile di 40 km/h o 50 km/h* a basso regime (Eco)
- La funzione Eco consente di raggiungere la velocità massima a bassi regimi del motore (massimo 53 km/h a 1.650 giri/min), riducendo la rumorosità e il consumo di carburante
- Velocità Cruise Control (C1/C2)
- Il pedale del freno mette la trasmissione in folle
- Regolazione dell'"aggressività" dell'inversore. Regolazione individuale della marcia di partenza in avanti e indietro
- Regolazione dell'"aggressività" dei rapporti Dynashift

* In base alla legislazione del mercato

28x28
velocità

-15%
di perdita di potenza rispetto alla trasmissione Dyna-6

TRASMISSIONE DYNA-VT

EROGAZIONE FLUIDA DELLA POTENZA,
MASSIMA PRODUTTIVITÀ.

Con la trasmissione a variazione continua Dyna-VT, abbiamo sviluppato un sistema di trasferimento della potenza senza paragoni per semplicità d'uso e precisione.

Si tratta di una trasmissione intuitiva, la più semplice da comprendere e utilizzare per consentire ai nuovi operatori di adattarsi e sentirsi rapidamente in simbiosi con la macchina.

I VANTAGGI DI DYNA-VT A COLPO D'OCCHIO

- La trasmissione continua assicura il massimo comfort dell'operatore e un'efficienza ottimale dei consumi
- Controllo infinito e intuitivo del regime del motore, da 0,03 a 40 km/h o 50 km/h* con 40 km/h Super Eco o 50 km/h* Eco
- La scelta di due gamme di velocità ottimizza la coppia per applicazioni diverse
- Controllo tramite leva o pedale per la massima flessibilità
- Il "Supervisor" ottimizza la potenza erogata al variare del carico
- La nuova modalità automatica consente all'operatore di regolare la velocità di avanzamento, impostando automaticamente il regime del motore in base a carico e velocità
- Regolazione di inversore e pedale con messa in folle con il pedale del freno

INFINITE
velocità da 0,03 km/h
a 40 km/h o 50 km/h*

COMFORT ELEVATO
con la trasmissione continua.

* In base alla legislazione del mercato

COMFORT ASSOLUTO.

TRASMISSIONE CONTINUA.



La **modalità automatica** è costantemente in standby e si attiva quando il regime del motore diminuisce per effetto del carico. Il vantaggio del "Supervisor" è che, anche quando il carico sul motore aumenta e il regime diminuisce, la trasmissione riduce automaticamente la velocità di avanzamento per mantenere costante la potenza totale, sia nelle applicazioni che richiedono l'uso della PTO sia durante il lavoro sul campo o il trasporto. Se utilizzato in combinazione alle velocità C1 e C2, che impostano una velocità di avanzamento specificata, questo sistema consente al trattore di funzionare alla massima potenza con qualunque variazione di carico ripristinando automaticamente la velocità del trattore richiesta.

La trasmissione originale Dyna-VT è sinonimo d'ingegneria di precisione, produttività garantita, comfort totale per l'operatore e consumi di carburante ottimali in ogni istante.

MODALITÀ AUTOMATICA



L'apprezzata trasmissione a variazione continua Dyna-VT è ora dotata di una nuova modalità automatica. Consente all'operatore di usare la leva Multipad o il pedale per variare la velocità di avanzamento, impostando automaticamente il regime del motore ottimale in base al carico e alla velocità. Oltre a garantire un funzionamento più fluido, riduce il consumo di carburante.

Man mano che il carico (linea rossa) cambia in base alle mutevoli condizioni, la trasmissione Dyna-VT risponde automaticamente regolando il regime del motore (linea grigia) per mantenere la velocità di avanzamento impostata. Ciò ottimizza le prestazioni, limita il consumo di carburante e riduce la rumorosità.



TRASMISSIONE CONTINUA
La trasmissione Dyna-VT è incredibilmente semplice da utilizzare e lavora in maniera ottimale nelle più svariate condizioni.
Non è necessario selezionare la marcia né si verificano variazioni improvvise o interruzioni della trazione o della potenza erogata.

Controllo semplice e senza limiti della velocità, da velocità ridotte a 50 km/h*

In base alla legislazione del mercato*

CREATO PER GARANTIRE

VERSATILITÀ E TRAZIONE

La potenza non serve a nulla se non viene trasferita dove serve: a terra.

Con un peso minimo di sole 8,7 tonnellate, i trattori della serie MF 8S sono più leggeri degli altri trattori di questa classe. Il peso ridotto consente a questi trattori di muoversi agilmente durante attività leggere o il trasporto, mentre il design robusto consente loro di sollevare anche carichi pesanti o di essere zavorrati per operazioni di traino.

Grazie a un'ampia scelta di zavorre e pneumatici, incluse ruote posteriori con un diametro maggiorato di 2,05 m, i trattori della serie MF 8S possono essere adattati con precisione all'attività a cui sono destinati per ottenere la massima trazione, preservare il terreno e, nel contempo, ridurre al minimo i consumi di carburante.

Tutto questo fa parte del nostro impegno a proteggere il terreno e a preservare la terra per le generazioni future.

UN INTERASSE PERFETTO PER UNA POTENZA STRAORDINARIA E LA MASSIMA PRESERVAZIONE DEL TERRENO.

L'interasse di 3,05 m offre una migliore stabilità con o senza attrezzi pesanti, mantenendo livelli elevati di trazione sul campo e migliorando il comfort durante il trasporto.

La serie MF 8S, grazie alla combinazione tra l'interasse più lungo e il telaio, richiede meno zavorratura, garantendo la massima protezione del terreno e riducendo la pressione al suolo durante le operazioni di coltivazione, perforazione e semina

> "La nostra terra è argillosa ed è quindi estremamente importante ridurre al minimo la compattazione del suolo."

Raggio di sterzata*

DI 5,7 m

ZAVORRATURA

PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

Le operazioni che richiedono una trazione molto elevata (anteriore o posteriore) a volte richiedono un peso aggiuntivo: ecco perché offriamo un'ampia scelta di zavorre. I trattori della serie MF 8S possono essere dotati direttamente in fabbrica di zavorre aggiuntive anteriori e posteriori per soddisfare ogni esigenza specifica.



MANOVRABILITÀ

Manovrabilità migliorata per le attività che richiedono l'uso del caricatore, nel cortile dell'azienda agricola e durante le manovre di fine campo.

Il design curvo del telaio e del cofano assicura uno dei migliori raggi di sterzata sul mercato.

SOSPENSIONE PER L'ASSALE ANTERIORE QUADLINK

Livelli migliorati di comfort e sicurezza per le applicazioni di trasporto e trazione superiore grazie alle nuove e innovative sospensioni anteriori. Il design semplice garantisce una guida estremamente comoda, ottimizza l'angolo di sterzata e l'angolo di oscillazione e massimizza l'altezza libera dal suolo. E non richiede manutenzione.

*Interasse di 1.950 mm con pneumatici anteriori 600/70R30

IL SISTEMA SPEEDSTEER

riduce lo sforzo dell'operatore e consente di eseguire sterzate più rapide, ottimizzando il tempo trascorso in cabina.

L'operatore può regolare il rapporto di sterzo e selezionare il numero di rotazioni del volante necessarie a eseguire curve con un determinato angolo di sterzata.

TRAZIONE MASSIMA, PRESERVAZIONE DEL TERRENO E BASSI CONSUMI DI CARBURANTE CON GLI **PNEUMATICI TRELLEBORG**

NELLE AZIENDE AGRICOLE, LE MACCHINE NON OPERANO DA SOLE: lavorare a stretto contatto con produttori di pneumatici e di attrezzature agricole è un approccio pratico e sensato che ci aiuta a sviluppare le nostre tecnologie. I risultati delle nostre partnership migliorano la qualità, la produttività e le prestazioni.

Installare sul trattore gli pneumatici migliori per il lavoro non solo aiuta a proteggere il terreno, ma fa una grande differenza per il vostro lavoro.

Presentati come concept sul trattore MF NEXT in occasione di AGRITECHNICA 2019, i nuovi pneumatici Trelleborg TM1000 ProgressiveTraction sono diventati una realtà sulla nuova serie MF 8S.

TRELLEBORG

I nuovi pneumatici TM1000 ProgressiveTraction®, progettati secondo gli standard VF, sono un prodotto innovativo che:

- offre una flottazione superiore
- sottopone a meno sollecitazioni il suolo
- offre una trazione superiore
- garantisce un minor consumo di carburante e minori emissioni
- offre livelli straordinari di maneggevolezza e comfort
- garantisce una durata di vita prolungata

SCEGLIERE LE ZAVORRE E GLI PNEUMATICI CORRETTI: I VANTAGGI A COLPO D'OCCHIO

- Più potenza al suolo
- Capacità di trazione eccellenti
- Compattazione ridotta del suolo per aumentare i rendimenti e preservare la salute della terra per le generazioni future
- Maggiore risparmio di carburante

FINO AL **10%** di trazione in più*

+13% di impronta per una compattazione minima del suolo*

3% di carburante risparmiato*

*Rispetto agli pneumatici di serie

CREATO PER IL **DURO LAVORO**

FUNZIONAMENTO E PRESTAZIONI STRAORDINARI PER AFFRONTARE QUALSIASI ATTIVITÀ E QUALSIASI CAMPO

Dovendo garantire risposte più rapide e precise, gli attrezzi moderni sono sempre più esigenti nei confronti dei trattori ai quali sono abbinati. Grazie all'incredibile capacità di sollevamento e di azionamento anche degli attrezzi più recenti, la serie MF 8S offre potenzialità straordinarie per affrontare con semplicità le attività più impegnative. Il modello MF 8S è un trattore potente, in grado di offrire livelli elevati di coppia e una straordinaria agilità. È la soluzione ideale per chi è alla ricerca di una macchina con una presa di forza imbattibile e un funzionamento e prestazioni straordinari anche con gli attrezzi più sofisticati.

> "Il modello MF 8S è un trattore potente, in grado di offrire livelli elevati di coppia e una straordinaria agilità."

CREATO PER IL
LAVORO DURO

FINO A 205 L/min ECO

L'efficienza idraulica è fondamentale per le prestazioni complessive del trattore. Il trattore MF 8S è fornito di serie con un impianto idraulico a centro chiuso con sensore di carico da 150 L/min (205 L/min e 205 L/min ECO disponibili su richiesta) che offre una portata più elevata ai bassi regimi del motore per risparmiare carburante.

Fino a
2
distributori anteriori
e ritorno libero.

Capacità di sollevamento fino a
4.800 kg.
Il sistema del sollevatore anteriore integrato (IFLS) per impegni gravosi è disponibile su richiesta ed è progettato specificamente per abbinarsi alla sospensione anteriore.

PRESA ISOBUS
per connettere gli attrezzi compatibili.

Disponibile PTO anteriore a
1.000 giri/min.
Combinata con il sollevatore anteriore, consente di gestire un'ampia gamma di attrezzi aggiuntivi, riducendo le passate e migliorando l'efficienza.
Il vantaggio di risparmi di tempo reali: una resa più che raddoppiata durante la falciatura dell'erba.

4 VELOCITÀ PTO
di serie sulle trasmissioni Dyna E-Power e Dyna-7: 540/540 Eco e 1000/1000 Eco. 2 velocità PTO di serie sulla trasmissione Dyna-VT: 540 Eco /1000. 1000/1000 Eco opzionale. Queste velocità sono raggiunte a un basso regime del motore, con un'ulteriore riduzione dei consumi e del livello di rumorosità in cabina.

Fino a
10.000 kg
di capacità di sollevamento del sollevatore posteriore per impieghi pesanti con Ultimate Draft Control. Il sistema ELC digitale di MF offre standard elevati di controllo dello sforzo con impostazioni di profondità e di adattamento al profilo del terreno ancora più accurate. Questo si traduce in un trasferimento più efficiente della potenza, in una migliore trazione, in un minore slittamento delle ruote, in un'usura ridotta degli pneumatici, in consumi di carburante contenuti e, nel contempo, in una potenza più elevata.

POWER BEYOND
INTEGRATO NEL BLOCCO DI DISTRIBUZIONE CCLS, IL SISTEMA POWER BEYOND, attraverso tubi di mandata e di ritorno aggiuntivi, preleva una portata di olio direttamente dalla pompa rendendola disponibile per il collegamento di distributori remoti aggiuntivi.

Fino a
5
distributori posteriori con leva di decompressione

CREATO PER

MASSIMIZZARE I TEMPI DI ATTIVITÀ

ESPERIENZA DI PROPRIETÀ DEL TRATTORE MIGLIORATA E MASSIMA TRANQUILLITÀ

MFconnect FUSE SMART FARMING. SYNCHRONIZED.

CONNESSI IN QUALUNQUE LUOGO. IN QUALSIASI MOMENTO.

CON ABBONAMENTO DI

5 ANNI OFFERTO DI SERIE.

TEMPI DI FUNZIONAMENTO SUPERIORI, MANUTENZIONE OTTIMIZZATA E SERVIZI ANCORA PIÙ INTELLIGENTI CON MF CONNECT.

IL PROPRIETARIO, IL CONCESSIONARIO E IL TRATTORE SONO TOTALMENTE CONNESSI!

MF Connect è un sistema di monitoraggio delle flotte che consente ai clienti di monitorare le proprie macchine Massey Ferguson.

Visualizzare in tempo reale le operazioni e i parametri di funzionamento delle macchine e delle attrezzature sul proprio telefono cellulare, tablet o computer non è mai stato così facile.

Ciò consente a proprietari e responsabili di gestire le operazioni in maniera più efficace, migliorando l'efficienza operativa mediante la diagnostica remota e ottimizzando i tempi di attività.

MFcare

Fissate i vostri costi e ottenete prestazioni ottimali dal vostro MF 8S con MF Care.

Il servizio di assistenza MF Care e i contratti di estensione della garanzia offrono la massima flessibilità per soddisfare ogni esigenza in termini di pagamento e ore di lavoro. Un'assistenza regolare è sinonimo di manutenzione preventiva: la capacità di individuare le anomalie prima che diventino un problema e si traducano in tempi di inattività. Inoltre, uno storico completo dei tagliandi eseguiti presso il concessionario con ricambi originali AGCO Parts incrementa il valore residuo della macchina.

- Ottimizzazione del valore residuo del trattore
- Termini flessibili e pacchetti tariffari a lungo termine
- Disponibilità fino a 12 mesi dall'immatricolazione
- Disponibilità di tecnici esperti MF per l'assistenza in loco o fuori sede

	SILVER	GOLD
DETTAGLI	CONTRATTI DI MANUTENZIONE REGOLARE Il pacchetto di assistenza include tutti gli interventi di assistenza prescritti su una base di costi fissi.	ESTENSIONE DI GARANZIA Costi di riparazione sempre sotto controllo (ricambi di consumo esclusi). Tariffe con o senza franchigia disponibili come opzione.
TIPO DI MACCHINARIO	Tutti	Tutti
C	–	Approfittate di un prezzo ridotto connettendo la vostra macchina** a MF Connect
MANUTENZIONE REGOLARE*	✔	✔
COSTO DI RIPARAZIONE	–	✔
FRANCHIGIA	–	Opzione: 0 €, 190 €, 490 €

*Il prezzo di listino dichiarato da AGCO si riferisce esclusivamente alla garanzia estesa e non include la manutenzione.

**Valido solo per modelli specifici. – Non disponibile

MASSEY FERGUSON OFFRE UNA GAMMA DI SERVIZI COMPLETA ED EFFICIENTE

6.000 ore 5 anni	3.000 ore 5 anni	50.000 balle 5 anni	6.000 ore 5 anni	2.000 ore 3 anni Solo per macchine compatibili con ISOBUS	25.000 balle 3 anni

MF always running

LA TUA FLOTTA DI CORTESIA

Poiché siete inarrestabili, "MF Always Running – la vostra flotta di cortesia* vi offre un trattore sostitutivo per continuare a lavorare con la minima interruzione delle attività durante gli interventi di manutenzione o riparazione del vostro trattore.

MF Always Running vi garantisce che gli interventi di manutenzione o riparazione non fermino le vostre attività. In qualità agricoltori MF, sarete rapidamente in grado di tornare operativi con una macchina sostitutiva, uno dei modelli più recenti, equipaggiato secondo le specifiche necessarie per svolgere ogni vostra attività.

*Rivolgetevi al vostro concessionario Massey Ferguson per verificarne la disponibilità nella vostra zona. Offerta soggetta a termini e condizioni. Servizio disponibile in Francia, Regno Unito, Germania, Italia, Polonia, Norvegia e Danimarca.

RICAMBI E ASSISTENZA

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO

Acquistare, gestire e mantenere efficiente un macchinario agricolo può essere impegnativo. È quindi fondamentale essere certi di avere un efficiente servizio di assistenza alle spalle. I clienti Massey Ferguson possono contare sul servizio personalizzato, reattivo e attento a ogni esigenza offerto dalla nostra rete di concessionari qualificati ed esperti del settore.

Anche se una macchina è fuori produzione, i ricambi e i servizi di assistenza saranno sempre disponibili. Massey Ferguson vi assisterà per tutto il ciclo di vita del vostro macchinario.

Siamo estremamente fieri di ogni macchina che abbiamo venduto e la nostra missione è prendercene cura per garantirne la massima affidabilità a ogni accensione.

“Desidero che la manutenzione quotidiana sia facile e veloce in modo da poter trascorrere più tempo con la mia famiglia.”

LA SERIE MF 8S È STATA PROGETTATA PER GARANTIRE UNA MANUTENZIONE PERIODICA RAPIDA, SEMPLICE ED ECONOMICA.

Abbiamo combinato praticità e stile per rendere la manutenzione quotidiana rapida, intuitiva e semplice, eliminando lo stress dalle operazioni di manutenzione del vostro trattore, consentendovi di tornare al lavoro più rapidamente, essere più produttivi e disporre di più tempo libero. Con un trattore della serie MF 8S di Massey Ferguson, il tempo trascorso nel cortile per prepararsi alla giornata di lavoro è ridotto al minimo.

OPZIONI E ACCESSORI

L'agricoltura di oggi richiede macchinari ottimizzati per la vostra azienda. La nostra ampia gamma di opzioni e accessori è progettata per adattare la vostra macchina Massey Ferguson alle vostre esigenze: caricatori, zavorre, distributori elettroidraulici extra e tutti i sistemi tecnologici per la guida autonoma. Per il massimo comfort, potete scegliere fra diversi sedili, impianti audio, raffredda bevande e molto altro.

Tutto ciò che vi offriamo è stato minuziosamente esaminato dai nostri ingegneri sotto ogni punto di vista, dalla compatibilità alla sicurezza fino alla durata e alle prestazioni. Il vostro concessionario Massey Ferguson di fiducia ha tutti gli strumenti e le competenze necessarie per offrirvi un servizio esperto e qualificato.

Altrettanto semplici sono l'accesso e la pulizia del filtro dell'aria del motore.

Facile accesso per la rimozione e la pulizia del filtro dell'aria della cabina.

L'assale anteriore e il design affusolato del cofano garantiscono un facile accesso all'astina di livello e ai filtri dell'olio motore.

Il pacchetto di raffreddamento è facilmente accessibile per rendere la pulizia più facile e veloce.

Riempire i serbatoi di carburante e AdBlue® non è mai stato così semplice.

RICAMBI E ASSISTENZA

SEMPRE AL VOSTRO FIANCO PER AUMENTARE I PROFITTI E L'EFFICIENZA

TUTTO IL SUPPORTO DI CUI AVETE BISOGNO PER OTTIMIZZARE L'EFFICIENZA DEL VOSTRO TRATTORE MF 8S.

Accessibile e versatile, il nostro servizio di assistenza post-vendita vi aiuta a tenere sotto controllo i costi di esercizio, il budget e la pianificazione aziendale, garantendo che ogni ora di funzionamento delle macchine sia un successo e lasciandovi liberi di concentrarvi esclusivamente sulle attività più importanti dell'azienda agricola.

Questa offerta completa di prodotti dedicati ai servizi rende più semplice che mai lavorare con le attrezzature agricole **Massey Ferguson**.



IL VOSTRO CONCESSIONARIO MASSEY FERGUSON

È il massimo esperto di macchinari agricoli della vostra zona. Potete sempre contare sulla straordinaria assistenza clienti del vostro concessionario. Con tecnici altamente qualificati, che forniscono assistenza ed eseguono interventi di manutenzione e riparazione, e uno staff esperto nella vendita di ricambi e macchinari, sempre disponibile a consigliare nuove attrezzature, aggiornamenti tecnologici, accessori o ricambi.

OLTRE 4.700 CENTRI ASSISTENZA E RIPARAZIONE IN TUTTO IL MONDO

RICAMBI ORIGINALI AGCO PARTS

La migliore garanzia per salvaguardare il valore del vostro mezzo nel tempo e proteggerlo da fermi macchina imprevisti. Scegliete tra un'ampia varietà di accessori che vi consentiranno di adattare la vostra macchina anche ad applicazioni agricole nuove o in evoluzione senza rinunciare al comfort e alla sicurezza. Inoltre, il vostro concessionario MF offre una vasta gamma di prodotti fondamentali come lubrificanti, batterie, AdBlue®, kit di manutenzione e molto altro.

I ricambi AGCO Parts sono coperti dalla garanzia AGCO di 12 mesi, manodopera inclusa, se montati da un concessionario MF. Il vostro concessionario può fornirvi assistenza per i ricambi di cui avete bisogno. In alternativa potete utilizzare l'applicazione "AGCO Parts Books to go".

Scaricatela dall'App Store o da Google Play Store. I vostri dati di accesso personali sono disponibili presso il vostro concessionario MF.

AGCO FINANCE

IL PARTNER GIUSTO PER FARE CRESCERE LA VOSTRA ATTIVITÀ

In qualità di fornitore di servizi finanziari per Massey Ferguson, vi aiutiamo a ottenere le attrezzature MF di cui necessitate attraverso soluzioni finanziarie su misura, consentendovi di utilizzare o di acquistare le migliori attrezzature agricole del mondo.

Massima affidabilità: oltre 30 anni di esperienza nel settore agricolo in tutto il mondo.

Massima comodità: semplicemente attraverso il vostro concessionario MF.

Massima collaborazione: siamo con voi in ogni momento, durante tutto il percorso di acquisto.

LA COLLEZIONE MASSEY FERGUSON

ORA POTETE ESSERE ELEGANTI QUANTO IL VOSTRO MASSEY FERGUSON.

Cercate un cappellino che si abbini al vostro MF 8S... o una tuta da lavoro elegante e resistente per continuare a lavorare? Offriamo una gamma esclusiva di prodotti di elevata qualità per soddisfare le vostre esigenze, quelle della vostra azienda agricola, della vostra famiglia e del vostro stile di vita.

Per scoprire la nostra offerta, visitate il nostro negozio online:

Shop.MasseyFerguson.Com

I pacchetti di supporto di cui sopra sono soggetti a termini e condizioni. Nota: i pacchetti possono non essere disponibili in tutti i mercati.

Consultare il proprio concessionario/distributore MF locale.

PERSONALIZZATE IL VOSTRO MF 8S E RENDETELO UNICO COME LA VOSTRA AZIENDA

A

B

D

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
MOTORE		
AGCO POWER Stage 5 a 6 cilindri	●	●
Memoria velocità motore	●	●
HLA (Regolazione idraulica del gioco valvole)	●	●
Regime extra minimo del motore (750 giri/min)	●	●
Riscaldatore del monoblocco	○	○
TRASMISSIONE		
Inversore Power Control	●	●
Inversore sulla destra	●	●
A Bracciolo con leva Multipad	●	●
Dyna-VT 40 km/h Super Eco	-	●
Dyna-VT 50 km/h Eco	-	○
Dyna-7 - 40 km/h Super Eco - Con Speedmatching e Autodrive	●	●
Dyna-7 - 50 km/h Eco* - Con Speedmatching e Autodrive	○	○
Dyna E-Power - 40 km/h Super Eco - Con Speedmatching e Autodrive	●	●
Dyna-E-Power - 50 km/h Eco* - Con Speedmatching e Autodrive	○	○
Super Riduttore (Dyna-7)	○	○
4 velocità programmabili (cruise control)	●	●
Sistema di frenatura dinamica	●	●
ParkLock	●	●
AMBIENTE DELL'OPERATORE		
Condizionatore standard con regolazione manuale	●	-
Climatizzatore automatico con gestione multizona	○	●
Tetto con botola	●	●
Sedile girevole a sospensione pneumatica automatica, riscaldato, con ammortizzazione laterale	●	○
B Sedile in semi-pelle girevole a sospensione pneumatica automatica, riscaldato, ventilato, con ammortizzazione laterale	-	●
Sedile passeggero con cintura di sicurezza	●	●
Cabina con sospensione meccanica	●	○
Cabina con sospensione meccanica attiva	○	●
Radio/ingresso Aux anteriore/Bluetooth/connettore USB - Con microfono integrato e comandi sul bracciolo	●	●
Radio/ingresso Aux anteriore/Bluetooth/connettore USB/DAB+ - Con microfono integrato e comandi sul bracciolo	○	○
Specchi retrovisori grandangolari telescopici con regolazione e sbrinamento elettrici	○	●
Lava/tergicristallo sul lato destro	○	○
Sistema di sbrinamento per il lunotto posteriore	○	○
Piantone dello sterzo regolabile con memoria di inclinazione	●	○
Piantone dello sterzo regolabile con memoria di inclinazione e SpeedSteer	○	●
Radar e controllo dello slittamento	○	●
C MF vDisplay	●	●
D Terminale Datatronic 5 con touchscreen da 9'' (con gestione delle impostazioni del trattore e ISOBUS integrati e, su richiesta, interfaccia radio e telefono, MF E-Loader, predisposizione per videocamera e compatibilità con MF Guide)	○	●
Terminale Fieldstar 5 con touchscreen da 9" (ISOBUS, predisposizione per videocamera e compatibilità con MF Guide)	○	○
Gestione dell'assale sterzante del rimorchio	○	●
Dual Control	○	●
Sistema di gestione delle operazioni di fine campo	○	●

C

- Non disponibile
● Specifica di serie
○ Su richiesta
* In base alla legislazione del mercato

	EFFICIENT	EXCLUSIVE
TECNOLOGIA		
Connettore posteriore ISOBUS	○	●
Presa ISOBUS anteriore	○	○
Predisposizione per MF Guide	○	●
MF Guide Novatel SM / CM NTRIP / CM Radio e NTRIP con modalità Go	○	○
MF Guide Trimble SM / CM NTRIP / CM Radio e NTRIP con modalità Go	○	●
Controllo di sezioni (96 sezioni) e controllo a dosaggio variabile (5 prodotti)	○	○
Linea di guida avanzata - percorso singolo e segmenti di contorni	○	○
E Videocamera integrata nel tetto	○	●
TaskDoc Pro	○	○
Sistema di telemetria MF Connect con abbonamento di 5 anni	●	●
TELAIO E IMPIANTO IDRAULICO		
Comandi totalmente meccanici dei distributori	○	-
Comandi elettrici e meccanici dei distributori	●	-
Comandi elettrici dei distributori con leve di decompressione	-	●
Joystick Efficient multifunzione elettroidraulico	○	-
Joystick Exclusive elettroidraulico	-	○
Multipad con micro-joystick	●	●
Sottotelaio del caricatore, distributore e joystick	○	○
Sottotelaio del caricatore e kit idraulico SMS 3° Live	○	○
Ritorno libero	○	●
Power Beyond con accoppiatori P/T/LS/D	○	●
Dyna-7 / Dyna E-Power - 110 L/min CCLS	○	○
Dyna-7 / Dyna E-Power – 150 L/min CCLS	●	●
Dyna-7 / Dyna E-Power – 205 L/min CCLS	○	○
Dyna-VT – 205 L/min CCLS	-	●
Dyna-7 / Dyna E-Power – 205 L/min CCLS ECO	○	○
F Dyna-VT 205 L/min CCLS ECO	-	○
Comandi elettronici del sollevatore con dispositivo di smorzamento attivo durante il trasporto	●	●
Funzione "Auto" per la PTO	●	●
Selezione elettrica della velocità della PTO	●	●
Funzioni trazione integrale automatica e bloccaggio automatico del differenziale	●	●
Stabilizzatori telescopici	●	●
Stabilizzatori automatici	○	○
3° punto idraulico	○	○
Sistema sollevatore anteriore integrato	○	○
PTO anteriore integrata	○	○
DOTAZIONI ELETTRICHE		
Interruttore di isolamento (jump-start)	●	●
Controllo esterno del sollevamento su parafanghi	●	●
Comando esterno di avvio/arresto della PTO su parafango	●	●
Comando esterno dei distributori su parafango	●	●
G 16 luci di lavoro a LED esclusive	○	●
Luci posteriori ad accensione automatica durante la retromarcia	○	●
Lampeggianti a LED	○	●
ALTRE DOTAZIONI (LE SPECIFICHE POSSONO VARIARE IN BASE AL MERCATO)		
Assale anteriore sospeso con bloccaggio differenziale elettroidraulico	●	●
Parafanghi anteriori pivotanti	○	●
Frenatura idraulica rimorchio a doppia linea MR con presa ABS	○	○
Frenatura pneumatica rimorchio MR	●	●
Frenatura pneumatica rimorchio MR con presa ABS	○	○

E

F

G

SPECIFICHE TECNICHE

Motore		MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305
Tipo di motore		AGCO POWER					
N° di cilindri/N° di valvole/Cilindrata	N°/N°/cm³	6/4/7.400					
Alesaggio/corsa	mm/mm	108/134					
Aspirazione		Turbo con wastegate elettrica e intercooler					
Tipo di iniezione		Common rail					
Tipo di ventola		Viscotronic					
Potenza max.	✪ Cv (kW)	205 (151)	225 (165)	245 (180)	265 (195)	285 (210)	305 (225)
Giri motore a potenza max.	giri/min	1.850					
Coppia massima a 1.000–1.500 giri/min	✪ Nm	950	1.000	1.100	1.200	1.260	1.280
Potenza max. con EPM	Cv (kW)	225 (165)	245 (180)	265 (195)	285 (210)	305 (225)	-
Coppia massima con EPM a 1.000–1.500 giri/min	Nm	1.000	1.100	1.200	1.260	1.280	-
Potenza max. disponibile all'albero della PTO (OECD, precisione +/- 3%)	Cv (kW)	186 (137)	199 (146)	216 (159)	231 (170)	249 (183)	268 (198)
Capacità del serbatoio del carburante	litri	460 (500 con Dyna-VT)					
Capacità serbatoio AdBlue®	litri	43					
Intervalli di assistenza	ore	600					
Trasmissione Dyna-7							
Numero di marce	av/ret	28/28				-	
Velocità min. a 1.500 giri/min	km/h	1,8				-	
N° di marce con super riduttore	av/ret	56/56				-	
Velocità min. con super riduttore		190 m/h a 1.500 giri/min				-	
43 km/h SuperEco al regime motore	giri/min	1.350				-	
53 km/h* Eco al regime motore	giri/min	1.650				-	
Trasmissione Dyna E-Power							
Numero di marce	av/ret	28/28 in Autodrive				-	
Velocità min. a 1.500 giri/min	km/h	1,9				-	
43 km/h SuperEco al regime motore	giri/min	1.300				-	
53 km/h* Eco al regime motore	giri/min	1.600				-	
Trasmissione Dyna-VT							
Numero di marce	av/ret	Trasmissione a variazione continua					
Gamma di velocità su campo	km/h	Avanti: 0,03-28 km/h - Retromarcia: 0,03-16 km/h					
Gamma di velocità su strada	km/h	Avanti: 0,03-50 km/h* - Retromarcia: da 0,03 a 38 km/h					
40 km/h SuperEco al regime motore	giri/min	1.400					
50 km/h* Eco al regime motore	giri/min	1.550					

È stato fatto quanto ragionevolmente possibile per assicurare che le informazioni contenute nella presente pubblicazione fossero il più possibile accurate e aggiornate. In ogni caso, si possono verificare eventuali imprecisioni, errori od omissioni e i dettagli delle specifiche possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Pertanto, tutte le specifiche devono essere verificate con un concessionario o distributore Massey Ferguson prima dell'acquisto.

		MF 8S.205	MF 8S.225	MF 8S.245	MF 8S.265	MF 8S.285	MF 8S.305
Sollevatore e impianto idraulico posteriori							
Tipo di attacchi inferiori	CAT	Cat 3					
Capacità di sollevamento max. agli attacchi	kg	10.000					
Tipo di impianto idraulico di serie e portata max.	L/min	A centro chiuso con sensore di carico 150 L/min (non disponibile con la trasmissione Dyna-VT)					
Tipo di impianto idraulico e portata max. - Opzione 1	L/min	A centro chiuso con sensore di carico 110 L/min (non disponibile con la trasmissione Dyna-VT)					
Tipo di impianto idraulico e portata max. - Opzione 2	L/min	A centro chiuso con sensore di carico 205 L/min					
Tipo di impianto idraulico e portata max. - Opzione 3	L/min	A centro chiuso con sensore di carico 205 Eco a 1.650 giri/min / 270 L/min a 1.850 giri/min					
Pressione massima	bar	200					
N° massimo di distributori posteriori		5					
Presa di forza (posteriore)							
Regime motore							
540 Eco/1.000 (solo Dyna-VT)	giri/min	1.577 / 1.882					
1.000/1.000 Eco (solo Dyna-VT)	giri/min	1.882 / 1.605					
540/540 Eco/1.000/1.000 Eco (solo Dyna-7 e Dyna E-Power)	giri/min	1.867 / 1.499 / 1.903 / 1.528					
Diametro albero	pollici	1 3/8" 6 e 21 scanalature					
Sollevatore anteriore e presa di forza anteriore							
Capacità di sollevamento max. agli attacchi	kg	4.800					
Numero massimo di distributori anteriori		2					
Regime del motore con PTO anteriore a 1.000 giri/min	giri/min	1.920					
Ruote e pneumatici (Disponibile una gamma completa. Per maggiori informazioni, contattate il vostro Concessionario)							
Anteriori		VF 600/70 R30 - 600/65 R28 (di serie) - 710/55 R30			VF 600/70 R30 - 600/70 R30 (di serie) - 710/55 R30		
Posteriori		VF 650/75 R42 - 650/75 R38 (di serie) - 900/50 R42			VF 650/75 R42 - 650/85 R38 (di serie) - 900/50 R42		
Zavorre (Possono variare in base alla configurazione. Per maggiori informazioni, contattate il vostro Concessionario)							
Peso minimo/ medio / massimo	kg	8.700 / 10.000 / 13.700					
Massa massima ammessa del veicolo*	kg	16.000					

✪ ISO 14396 - Non disponibile * In base alla legislazione del mercato

DIMENSIONI

			Dyna 7	Dyna E-Power	Dyna-VT
A	Passo	M	3,05		
B	Lunghezza totale dal sollevatore anteriore alle barre di attacco posteriori	mm	5.375		
C	Altezza dal centro dell'assale posteriore fino alla parte superiore delle antenne MF Connect	mm	2.390		2.410
D	Altezza totale	mm	3.390		3.410

MF BY YOU

IL VOSTRO MF
LE VOSTRE ESIGENZE

Noi di Massey Ferguson ci impegniamo a fornire prodotti e servizi che soddisfino le esigenze di ogni cliente. Sappiamo anche che ogni agricoltore ha necessità differenti. Ecco perché abbiamo introdotto MF By You, il programma che offre un'ampia scelta di componenti installati in fabbrica, progettati per consentire ai nostri clienti di aumentare la produttività e il comfort, incrementare le prestazioni e migliorare le proprie attività.

La gamma completa offre una serie di opzioni aggiuntive come sedile in pelle, cerchi, pneumatici e molto altro ancora, consentendo agli agricoltori di creare esattamente il trattore adatto ai propri desideri ed esigenze.

Tutte le modifiche e le aggiunte sono installate da tecnici appositamente formati e gli interventi svolti sono conformi alle norme di legge e ai requisiti di omologazione. Infine, sono conformi agli stessi rigorosi standard di qualità stabiliti dalla fabbrica e sono coperti dalla stessa garanzia MF.

MF by you

PROGETTATO
DAGLI AGRICOLTORI PER GLI AGRICOLTORI

www.masseyferguson.it

www.facebook.com/masseyfergusonit
Twitter.com/MF_EAME
Instagram.com/MasseyFergusonGlobal
www.YouTube.com/MasseyFergusonGlobal

AGCO Your Agriculture Company

MASSEY FERGUSON® è un marchio mondiale di AGCO.
© AGCO Corporation I A-IT-17256 I 2024 Italiano

MASSEY FERGUSON

BORN TO **FARM**